

RECUEIL D'URINE POUR ECBU (examen cyto-bactériologique des urines)

PRINCIPE

Les urines du patient sont recueillies stérilement afin de procéder à leur examen cyto bactériologique au laboratoire.

COMMENT ?

Cas général :

Le patient doit procéder de la manière suivante :

- Se laver les mains avec du savon
- Faire une toilette de la vulve ou de la verge à l'aide d'une lingette désinfectante ou d'un savon antiseptique
- Ouvrir le flacon stérile fourni par le laboratoire, **NE PAS JETER LA POUDRE**
- Eliminer le premier jet d'urine dans les toilettes
- Uriner ensuite dans le flacon stérile et le refermer soigneusement
- Le flacon doit être rempli au minimum avec 1 cm d'urine au fond du flacon.

Circonstances particulières :

Urines de premier jet

Après un éventuel massage prostatique, intéressant en cas de suspicion d'infection urétrale ou prostatique, utilisable aussi pour le recherche de Mycoplasma ou de Chlamydiae trachomatis par biologie moléculaire.

Exceptionnellement chez la femme, après échec de recueil classique, on peut être amené à pratiquer un sondage vésical à visée diagnostique.

EXIGENCES PREANALYTIQUES

Noter le nom, prénom, date du recueil

Acheminement au laboratoire le plus rapidement possible.

Type de flacon

Délai de conservation avant analyse

Flacon ECBU standard

Une heure à 4°C

Flacon ECBU avec conservateur

Douze heures à température ambiante